

Прайс лист на простые конверты с 1 апреля 2018

Цены указаны в рублях за 1000 шт с учетом НДС 18%.

Размер	Бумага	Описание	Артикул Без запечатки	1 колонка	2 колонка	3 колонка	Артикул С серой запечаткой	1 колонка	2 колонка	3 колонка	на поддоне шт.	в коробе шт.	Масса короба, кг	Объем короба, м3
ŀ	(OHBEP	ТЫ - клапан по широкой стороне												
DIASIATIVS	80 гр/м2	треуг.клапан, без клея	-	2 200	2 120	2 050	-							
ВИЗИТКА 78х110 мм	120 гр/м2	треуг.клапан, без клея	-	2 900	2 800	2 700	-				1			
	80 гр/м2	треуг.клапан, без клея, крафт	-	3 430	3 310	3 190	-					600		0.01
C6 114*162	80 гр/м2	отрыв.силикон.лента	1020	940	900	860	1003	970	930	890	99 000	1 000	3,8	0,0132
	80 гр/м2	отрыв.силикон.лента, подсказ "Куда-кому"	1022	960	920	880	1009	990	950	910	99 000	1 000	3,8	0,0132
	80 гр/м2	отрыв.силикон.лента, <mark>глянц.крафт</mark>	1004	1 120	1 080	1 030	4044	950	010	700	99 000	1 000	3,8	0,0132
	80 гр/м2	декстрин декстрин, подсказ "Куда-кому"	1027 1029	820	790	750	1041	850 870	810	780 790	99 000	1 000	3,8	0,0132
	80 гр/м2 80 гр/м2	треуг.клапан, декстрин	11510	720	800 690	770 660	1043	870	830	790	99 000	1 000	3,8 3,8	0,0132
	80 гр/м2	треуг.клапан, декстрин треуг.клапан, декстрин, подсказ "Куда-кому"	11512	730	700	670	-				99 000	1 000	3,8	0,0132
	90 гр/м2	треуг.клапан, декстрин, подсказ куда кому	11511	640	580	520	-				99 000	1 000	3,9	0,0132
	80 гр/м2	отрыв.силикон.лента	985	1 170	1 120	1 070	-				96 000	1 000	3,5	0,0132
CD K6 125*125	80 гр/м2	отрыв.силикон.лента, круглое окно 100 мм	980	1 390	1 330	1 270	-				96 000	1 000	3,5	0,0132
	80 гр/м2	декстрин	995	1 040	1 000	950	-				96 000	1 000	3,5	0,0132
MM	80 гр/м2	декстрин, круглое окно 100 мм	990	1 340	1 280	1 230	-				96 000	1 000	3,5	0,0132
	80 гр/м2	отрыв.силикон.лента, крафт	-				-	3 700	3 530	3 370		1 000	3,5	
	80 гр/м2	отрыв.силикон.лента	1120	1 110	1 070	1 020	1103	1 140	1 090	1 050	72 000	1 000	5,1	0,0186
	80 гр/м2	отрыв.силикон.лента, окно 45х90 справа внизу	1121	1 300	1 240	1 190	1106	1 300	1 240	1 190	72 000	1 000	5,1	0,0186
	80 гр/м2	отрыв.силикон.лента, подсказ "Куда-кому"	1122	1 170	1 120	1 070	1109	1 190	1 140	1 090	72 000	1 000	5,1	0,0186
	80 гр/м2	декстрин	1127	1 030	990	950	1141	1 040	1 000	960	72 000	1 000	5,1	0,0186
	80 гр/м2	декстрин, окно 45*90 справа внизу	1128	1 220	1 170	1 120	1142	1 250	1 190	1 140	72 000	1 000	5,1	0,0186
E65 110*220 MM	80 гр/м2	декстрин, подсказ "Куда-кому"	1129	1 070	1 020	980	1143	1 090	1 050	1 000	72 000	1 000	5,1	0,0186
	80 гр/м2	отрыв.силикон.лента, глянц.крафт	1104	1 430	1 370	1 310	4440	4.500	4.540	4.450	72 000	1 000	5,1	0,0190
	90 гр/м2	отрыв.силикон.лента Postac	-				1113	1 580 1 740	1 510 1 670	1 450 1 590	72 000 72 000	1 000	6,1	0,0186
	100 гр/м2	отрыв.силикон.лента Postac отрыв.силикон.лента Postac	1111	1 710	1 640	1 570	1114	1 740	1670	1 590	72 000	1 000	6,6 6,6	0,0186 0,0186
	80 гр/м2	отрыв.силикон.лента, подсказ "Отправление 1 класса"	1119	1 380	1 320	1 260	-				72 000	1 000	5,1	0,0186
	80 гр/м2	отрыв.силикон.лента, переработанная бумага Nautilus	-	1 000	1 020	1 200	1105				72 000	1 000	5,1	0,0186
	80 гр/м2	отрыв.силикон.лента, крафт	_	4 150	3 960	3 780	-				.2 000	700	3,6	0,0100
C65 114*229 mm	80 гр/м2	отрыв.силикон.лента	1222	1 300	1 250	1 200	1203	1 330	1 280	1 220	72 000	1 000	5,5	0,0186
	80 гр/м2	отрыв.силикон.лента, окно 45х90 справа внизу	1221	1 500	1 440	1 380	1206	1 530	1 470	1 410	72 000	1 000	5,5	0,0186
	80 гр/м2	декстрин	1227	1 150	1 110	1 060	1230	1 180	1 130	1 080	72 000	1 000	5,5	0,0186
	80 гр/м2	декстрин EkoPost,окно 45х90 справа внизу	1228	1 190	1 140	1 090	1233	1 210	1 160	1 110	72 000	1 000	5,5	0,0186
	80 гр/м2	декстрин, глянц.крафт	1224	1 710	1 660	1 520	-				72 000	1 000	5,5	0,0186
	90 гр/м2	отрыв.силикон.лента Postac	-				1213	1 680	1 610	1 540	72 000	1 000	6,5	0,0186
	100 гр/м2	отрыв.силикон.лента Postac	1211	1 790	1 720	1 640	-				72 000	1 000	7,1	0,0186
	80 гр/м2	отрыв.силикон.лента PostSec, банковская внутренняя запечатка, защитные просечки	-				121181	2 070	1 980	1 900	72 000	1 000	5,5	0,0186
	80 гр/м2	декстрин, окно 45х90 справа внизу, банковская внутренняя	1278	1 380	1 320	1 260	1277	1 410	1 350	1 290	72 000	1 000	5,5	0,0186
		запечатка, защитные просечки Eko-Open	1420	1 420	1 360	1 310	1403	1 450	1 390	1 330	56 000	1 000	7,2	0,0222
C5 162*229 мм	80 гр/м2 80 гр/м2	отрыв.силикон.лента отрыв.силикон.лента, окно 45*90 справа внизу	1421	1 590	1 520	1 460	1406	1 620	1 550	1 480	56 000	1 000	7,2	0,0222
	-	отрыв.силикон.лента, подсказ "Куда-кому"	1422	1 450	1 390	1 330	1409	1 480	1 420	1 360	56 000	1 000	7,2	0,0222
		декстрин EkoPost	1427	1 310	1 250	1 200	1430	1 320	1 260	1 210	56 000	1 000	7,2	0,0222
	80 гр/м2	декстрин EkoPost, окно 45*90 справа внизу	1428	1 480	1 420	1 360	1433	1 490	1 430	1 370	56 000	1 000	7,2	0,0222
		декстрин, подсказ "Куда-кому"	1429	1 320	1 260	1 210	1456	1 340	1 290	1 230	56 000	1 000	7,2	0,0222
		отрыв.силикон.лента, глянц.крафт	1404	1 660	1 590	1 520	-				56 000	1 000	7,2	0,0222
	90 гр/м2	отрыв.силикон.лента Postac	-				1413	1 660	1 590	1 520	56 000	1 000	8,9	0,0222
	100 гр/м2	отрыв.силикон.лента Postac	1411	1 640	1 570	1 500	-				56 000	1 000	9,6	0,0222
	80 гр/м2	отрыв.силикон.лента, подсказ "Отправление 1 класса"	1419	1 910	1 830	1 750	-				56 000	1 000	7,2	0,0222
	80 гр/м2	отрыв.силикон.лента PostSec, банковская внутренняя запечатка, защитные просечки	-	l			121180	2 360	2 260	2 160	56 000	1 000	7,2	0,0222
	80 гр/м2	отрыв.силикон.лента, кремовый	7250	3 580	3 430	3 280	-				56 000	1 000	7,2	0,0222
	80 гр/м2	треуг.клапан, декстрин	11513	1 360	1 300	1 240	-				56 000	1 000	7,2	0,0222
	80 гр/м2	треуг.клапан, декстрин, подсказ "Куда-кому"	11515	1 710	1 630	1 560	-				56 000	1 000	7,2	0,0222
	120 гр/м2	треуг.клапан, декстрин, черная гильоширная запечатка ПостСекДрайв	-	1		1	-	5 670	5 410	5 170		700	7,6	
	90 гр/м2	треуг.клапан, декстрин, крафт Котлас	11514	1 280	1 160	1 040	-				56 000	1 000	8,9	0,0222
	80 гр/м2	отрыв.силикон.лента, переработанная бумага Nautilus	-	. 200			1405				56 000	1 000	8,9	0,0222
	90 гр/м2	отрыв.силикон.лента	1620	3 430	3 280	3 140	1603	3 530	3 390	3 240	25 000	500	8,1	0,0241
	90 гр/м2	отрыв.силикон.лента, в коробе 250шт	-				1603.250	3 580	3 430	3 280	25 000	250	4,3	0,0120
	90 гр/м2	отрыв.силикон.лента, окно 45х90 справа внизу	121174	4 690	4 500	4 300	3687	4 720	4 520	4 330	25 000	500	8,1	0,0241
	90 гр/м2	декстрин, окно 45х90 справа внизу	-				110626	4 440	4 260	4 070	25 000	500	8,1	0,0240
	90 гр/м2	отрыв.силикон.лента Postac, окно 90x60 слева внизу	-				121169	4 850	4 650	4 450	25 000	500	8,1	0,0241
	90 гр/м2	отрыв.силикон.лента, подсказ "Куда-кому"	1622	3 460	3 310	3 170	1610	3 590	3 440	3 290	25 000	500	8,1	0,0241
	90 гр/м2	отрыв.силикон.лента, подсказ "Куда-кому", кор.250шт	-	1			1610.250	3 590	3 440	3 290	25 000	250	4,3	0,0120
	80 гр/м2	отрыв.силикон.лента, подсказ "Куда-кому"	-				1665	3 330	3 190	3 050	25 000	500	7,6	0,0240
	80 гр/м2	отрыв.силикон.лента, подсказ "Куда-кому", кор.250шт	-				1665.250	3 470	3 320	3 180	25 000	250	4,0	0,0120
	80 гр/м2	отрыв.силикон.лента	-				1647	3 280	3 140	3 000	25 000	500	7,6	0,0241
														



Прайс лист на простые конверты с 1 апреля 2018

Цены указаны в рублях за 1000 шт с учетом НДС 18%.

Размер	Бумага	Описание	Артикул Бе запечатки		2 колонка	3 колонка	Артику С серс запечат	й 1 колонк	а 2 колонка	3 колонка	на поддоне шт.	в коробе шт.	Масса короба, кг	Объем короба, м3
C4 229x324	80 гр/м2	декстрин	1666	2 920	2 790	2 670	-				25 000	500	7,6	0,0241
	90 гр/м2	декстрин	1627	3 170	3 030	2 900	1641	3 320	3 180	3 040	25 000		8,1	0,0241
	90 гр/м2	декстрин, подсказ "Куда-кому"	1629	3 230	3 090	2 960	1643	3 380	3 240	3 100	25 000	500	8,1	0,0241
ММ	90 гр/м2	отрыв.силикон.лента, глянц.крафт	1604	3 790	3 630	3 480	-				25 000		8,1	0,0241
	90 гр/м2	декстрин, глянц.крафт	1664	3 820	3 660	3 500	-				25 000		8,1	0,0241
	100 гр/м2	,	-				1612	4 240	4 060	3 890	25 000	_	9,6	0,0241
	100 гр/м2	отрыв.силикон.лента Postac	1611	4 190	4 010	3 840	-				25 000		9,6	0,0241
	100 гр/м2	отрыв.силикон.лента, подсказ "Отправление 1 класса"	1619	4 640	4 450	4 250	-	_			25 000	500	9,6	0,0241
	100 гр/м2	отрыв.силикон.лента PostSec, банковская внутренняя запечатка, защитные просечки	-				12018 /3700	4 530	4 340	4 150	25 000	500	9,6	0,0241
	100 гр/м2	спецклей + отрыв.силикон.лента, повышенная безопасность, спец. запечатка	-				12014 /3636	/ 890	7 560	7 240	22 500	1		
	100 гр/м2		11516	4 340	4 150	3 970	-				15 000		9,6	0,0240
	100 гр/м2		11518	4 870	4 660	4 460	-				15 000	500	9,6	0,0240
	120 гр/м2	треуг.клапан, декстрин, крафт , черная гильоширная запечатка ПостСекДрайв	-				-	8 300	7 930	7 570		400	9,2	
	90 гр/м2	треуг.клапан, без клея, крафт Котлас	11517	2 900	2 780	2 660	-				15 000		8,1	0,0240
	90 гр/м2	отрыв.силикон.лента, переработанная бумага Nautilus	-				1615		4 530	4 340	25 000	_	9,6	0,0240
B4 250x353	100 гр/м2	отрыв.силикон.лента	-				12360	6 16 930	16 220	15 520	22 500	+	9,0	0,0300
ММ	90 гр/м2	240х350 мм, треуг.клапан, без клея, крафт Котлас	11520	5 120	4 910	4 690	-				10 000		8,7	0,0350
E4+	90 гр/м2	треуг.клапан, без клея, <mark>крафт Котлас</mark>	11500	5 120	4 910	4 690	-				10 000		12,0	0,0480
290х390 мм	100 гр/м2		11501	11 980	11 480	10 980	-				10 000		12,7	0,0480
C3 330x410	80 гр/м2	треуг.клапан, без клея, крафт Котлас	11522	9 070	8 690	8 310	-				6 600	300	-	-
B3 360x460	80 гр/м2	треуг.клапан, без клея, крафт Котлас	11525	10 580	10 140	9 700	-				6 600	300	-	-
		Ы - клапан по короткой стороне		_	1			_	1			1		1
C5	90 гр/м2	отрыв.силикон.лента, серая запечатка	-				16115	2 4 180	4 000	3 830	52 500	500	4	0,0160
162*229 мм	90 гр/м2	отрыв.силикон.лента, зеленая запечатка Есо, переработанная беленая бумага	-	0.000	0.700	0.500	12712	0 3 170	3 040	2 910	52 500		4	0,0160
	90 гр/м2	отрыв.силикон.лента, крафт	161151	3 880	3 720	3 560	3649	,			52 500		4	0,0160
C4 229x324	90 гр/м2	декстрин, серая запечатка	-				12400	3 750	3 590	3 430	22 500	250	4	0,0120
	90 гр/м2	отрыв.силикон.лента, серая запечатка	-				3639		4 690	4 490	22 500	250	4	0,0120
		отрыв.силикон.лента, серая запечатка	-				3689 12412	5 5 5 1 0	5 280	5 050	22 500		5	0,0120
	90 гр/м2	отрыв.силикон.лента, крафт	161150	4 710	4 510	4 320	-				21 250		4	0,0120
	90 гр/м2	декстрин, крафт (в мягких пачках)	161105	3 530	3 380	3 240	3646	,			-	200	-	-
P4 050 050	100 гр/м2	отрыв.силикон.лента, серая запечатка	-				16010 16010	o 6 340	6 070	5 810	11 250	250	4	0,0140
	120 гр/м2	отрыв.силикон.лента, серая запечатка	-				16012	7 490	7 180	6 870	11 250	250	6	0,0140
B4 250x353	90 гр/м2	отрыв.силикон.лента, крафт	3684	5 540	5 310	5 080	-				15 000	250	4	0,0140
	110 гр/м2	отрыв.силикон.лента, крафт	3682	6 110	5 860	5 600	-				15 000	_	5	0,0140
	130 гр/м2	отрыв.силикон.лента, крафт	161106	7 480	7 170	6 860	-				15 000		6	0,0140
	2х80 гр/м2	пакет 250х380хх70 мм крафт двуслойный	167395				-				5 600	100	6	
E4 280x400	150 гр/м2	отрыв.силикон.лента, <mark>крафт</mark>	14343	9 780	9 370	8 960	-				7 500	250	13	0,0260
E4+	100 гр/м2	отрыв.силикон.лента, без запечатки	300401	10 080	9 660	9 240	-				7 500	250	9	0,0300
300х400 мм	120 гр/м2	отрыв.силикон.лента, <mark>крафт</mark>	300400/ 312017	9 780	9 370	8 960	-				7 500	250	10	0,0300
С3	100 гр/м2	отрыв.силикон.лента, без запечатки	412017	11 860	11 370	10 870	-				7 500	250	11	0,0400
320х440 мм	120 гр/м2	отрыв.силиконвая лента, <mark>крафт</mark>	161115/ 313017	14 660	14 050	13 440	-				7 500	250	12	0,0400